

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI E DELLE PRODUZIONI VEGETALI

PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

GIUNTA REGIONE MARCHE
POSIZIONE DI PROGETTO
BIODIVERSITÀ E RETE ECOLOGICA REGIONALE

Progetto di rete ecologica della Regione Marche (R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

CARTA DELLA VEGETAZIONE (FITOSOCIOLOGICA) SIC COLLE SAN BARTOLO IT5310006 (AB01)

(DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10000

0 100 200 300 400
metri

AUTORI
BIANCHELLI Maurizio
BIONDI Edoardo
CASAVECCHIA Simona
PESARESI Simone
SEBASTIANELLI Sara

QUADRO D'UNIONE 1:10000

268020
268060
268070

COORDINATE DEI VERTICI		
	FUSO EST	
	GAUSS-BOAGA	
	N	E
NO	4872253	2340870
NE	4872253	2351863
SO	4864760	2340870
SE	4864760	2351863

BASE TOPOGRAFICA DERIVATA: CTR 1:10000-REGIONE MARCHE

LEGENDA CARTA DELLA VEGETAZIONE (FITOSOCIOLOGICA)

Boschi

Bosco termofilo di roverella con ciliegio
Associazione: Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986

Bosco di olmo minore
Associazione: Symphyto bulbosi-Ulmetum minoris Biondi & Allegrezza 1996

Formazione ripariale a pioppo canescente
agg. a Populus canescens

Formazione ripariale a pioppo bianco, pioppo nero, pioppo canescente e salice bianco
Associazione: Populetum albae.
agg. a Populus nigra e Alnus glutinosa
agg. a Populus canescens

Mantelli ed arbusteti

Arbusteto a ginestra e citiso a foglie sessili
Associazione: Spartio junceti-Cytisetum sessilifolii Biondi, Allegrezza & Guitian 1988, var. a Spartium junceum

Formazione erbacea a canna del Reno
Associazione: Arundinetum plinianae Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza & Ballelli 1982, var. a Spartium junceum

Formazione erbacea a canna del Reno
Associazione: Arundinetum plinianae Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza & Ballelli 1982

Formazione arbustiva
Associazione: Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 1980

Vegetazione a tamerice maggiore
agg. a Tamarix africana

Vegetazione densa a canna domestica
Associazione: Arundini-Convolvoletum sepium R. Tx. & Oberd. ex O. Bolós 1962

Formazioni prative e pascolive

Formazione erbacea a carota selvatica, tossilaggine comune ed erba mazzolina
Associazione: Dauco carotae-Tussilaginetum farfarae Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza & Ballelli 1989

Formazione prativa pioniera con sulla e granzigna litoranea
agg. a Hedysarum coronarium e Agropyron pungens

Formazione prativa pioniera con sulla ed emula crepitoni
agg. a Hedysarum coronarium e Inula viscosa

Vegetazione con emula crepitoni, senecione serpeggiante e falasco
Associazione: Senecio erucifolii-Inuletum viscosae Biondi & Allegrezza 1996 var. a Brachypodium rupestre

Vegetazione con emula crepitoni e senecione serpeggiante
Associazione: Senecio erucifolii-Inuletum viscosae Biondi & Allegrezza 1996

Prateria a forasacco e sonaglini con falasco
Associazione: Centaureo bracteatae-Brometum erecti Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitian & Taffetani, 1986

Prateria mesofitica a forasacco e sonaglini con falasco
Associazione: Brizo mediae-Brometum erecti Bruno in Bruno & Covarelli corr. Biondi & Ballelli 1982 var. a Brachypodium rupestre

Vegetazione psammofila

Vegetazione psammofila: associazione prevalente Echinophoro spinosae-Elymetum farcti Géhu 1987 e vegetazione annuale alonitrofila: associazione Salsolo Kali-Cakileturn maritimae Costa e Manzanet 1981

Vegetazione antropogena

Boscaglia di acacia (Robinia pseudacacia)

Filare deciduo di specie arboree

Filare sempreverde a conifere

Uliveto

Vigneto

Impianto arboreo (da frutto o da legno)

Rimboschimento a latifoglie

Rimboschimento misto (conifere e latifoglie)

Rimoschimento a conifere

Seminativo

Siepe con arbusti decidui

Confine Sic