

## AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO FLORISTICO DI SUPPORTO ALLE AREE FLORISTICHE DELLA REGIONE MARCHE

### Introduzione

La continuità nel tempo dell'attività di ricerca floristica e vegetazionale, finalizzata a una migliore conoscenza del patrimonio ambientale del territorio regionale, contribuisce sempre più alla sua valorizzazione e crea i presupposti per una adeguata azione di salvaguardia e tutela della Flora vascolare marchigiana.

A distanza di circa 40 anni dalla pubblicazione dell'Elenco floristico di supporto alla L.R. 52/74, comprensivo di 401 entità (BALLELLI *et al.*, 1981) e delle schede relative alle Aree Floristiche (BALLELLI *et al.*, 1981a) e a 20 anni dall'unica integrazione eseguita e costituita da 105 entità (BALLELLI e PEDROTTI, 1992), si ritiene opportuno e necessario un ulteriore approfondimento e un nuovo aggiornamento del suddetto Elenco floristico.

A tal fine sono state aggiunte alcune specie molto interessanti ritrovate nel frattempo e altre un tempo poco conosciute o ignorate (fermo restando i principi istituzionali dell'Area Floristica). L'occasione ha reso anche possibile l'adeguamento dell'Elenco del 1992, oramai obsoleto, secondo la nomenclatura floristica oggi vigente (CONTI *et al.*, 2005, 2007; GREUTER, 2008; G.I.R.O.S., 2009; BACCHETTA *et al.*, 2010; DUNKEL, 2011).

È opportuno qui ribadire il concetto prioritario della predetta legge secondo la quale e contrariamente a ogni altra regione italiana, la protezione della flora avviene non con la promulgazione di un semplice elenco, bensì tutelando l'area nella quale la specie floristica vegeta. L'importanza che riveste ogni singola specie viene valutata in base alla sua appartenenza ad una o più categorie tra quelle di seguito elencate:

- a - **vistose** (pericolo di raccolta): specie che a causa della loro vistosità e bellezza possono essere soggette a raccolte abbondanti e indiscriminate;
- b - **officinali** (solo quelle particolarmente minacciate): specie che per le loro proprietà officinali o particolari sostanze che contengono, possono essere soggette a raccolte per scopi liquoristici, curativi, ecc.;
- c - **endemiche**: specie con areale molto ristretto e distribuzione molto limitata, anche puntiforme;

d - **rare** (valore fitogeografico o ecologico, rarità dell'ambiente, modificazioni ambientali): specie poco diffuse o presenti con pochi esemplari, quindi vulnerabili per raccolta e/o per danneggiamento dell'habitat in cui vegetano.

Il miglioramento delle conoscenze floristiche ha permesso quindi d'implementare l'elenco con 48 nuove entità, la maggior parte delle quali ricadenti nelle aree floristiche già decretate e altre presenti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che ovviamente sono già sottoposte a tutela. In totale, a tutt'oggi, l'Elenco prevede quindi 551 entità suddivise in 302 generi e 83 famiglie (3 ritenute erronee sono state eliminate e poste alla fine dell'Elenco). In particolare sono state inserite, a completamento della famiglia delle *Orchidaceae*, tutte quelle mancanti nell'Elenco precedente, ma presenti nel territorio marchigiano, in quanto la maggior parte sono comprese nell'Habitat prioritario 6210\* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee)”, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche.

La realizzazione di questo nuovo Elenco prevede sia l'adeguamento alla nuova nomenclatura floristica, che un nuovo ordinamento tassonomico (secondo i criteri filogenetici attuali più aggiornati) delle famiglie che sono precedute dal numero della loro posizione (PERUZZI, 2010). In parentesi viene indicato il numero di entità presenti, disposte in ordine alfabetico; quelle senza asterisco sono relative al primo Elenco pubblicato (BALLELLI *et al.*, 1981), con un asterisco (\*) quelle del primo aggiornamento (BALLELLI e PEDROTTI, 1992), mentre con due asterischi (\*\*) all'attuale (2012); della maggior parte di quest'ultime si fornisce l'appartenenza alle varie aree floristiche, per le altre le località dove vegetano nei Monti Sibillini.

Il simbolo §, con l'anno dell'ultima segnalazione in parentesi, sta a indicare le entità non più ritrovate in tempi recenti (da oltre 100 anni). La nomenclatura adottata nel primo aggiornamento (BALLELLI e PEDROTTI, 1992), oggi in parte superata è stata messa in parentesi preceduta dal prefisso “sub”, per una più facile consultazione e confronto. I simboli (°) e (+) stanno a indicare l'appartenenza della entità alla vecchia famiglia. In alcuni casi, ove ritenuto opportuno, è stata indicata la sinonimia.

Sarebbe auspicabile in un prossimo futuro sia un incremento dell'Elenco delle aree floristiche (oramai statico da tempo) con nuove segnalazioni che possano migliorare lo stato delle conoscenze del territorio regionale, sia l'approvazione del decreto legislativo per il nuovo Elenco floristico sotto riportato; tutto ciò affinché la Regione Marche possa continuare a servirsi di uno strumento adeguato e aggiornato, quale è l'Area Floristica, come misura necessaria a garantire la conservazione degli habitat e quindi della flora, evitandone il degrado, anche nell'ottica di poter continuare a occupare quel posto di rilievo che da sempre l'ha contraddistinta in materia di Tutela e Salvaguardia ambientale.

## ELENCO FLORISTICO

### PTERIDOPHYTA

1 - LYCOPodiACEAE (1)  
§ *Lycopodium clavatum* L. (1893)

4 - OPHIOGLOSSACEAE (1)  
*Ophioglossum vulgatum* L.

5 - EQUISETACEAE (2)  
*Equisetum fluviatile* L.  
\* *Equisetum hyemale* L.

11 - PTERIDACEAE (sub ADIANTACEAE) (1)  
*Adiantum capillus-veneris* L.

12 - ASPLENIACEAE (3)  
*Asplenium lepidum* C.Presl subsp. *lepidum*  
*Asplenium viride* Huds.  
*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman subsp. *scolopendrium* (*Asplenium* s. L.; *S. officinarum* Sw.; *S. vulgare* Sm.)

14 - WOODSIACEAE (sub ASPIDIACEAE) (1)  
*Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman

15 - BLECHNACEAE (1)  
*Blechnum spicant* (L.) Roth

### GYMNOSPERMAE

20 - CUPRESSACEAE (1)  
*Juniperus oxycedrus* L. subsp. *macrocarpa* (Sibth. et Sm.) Neilr.

21 - TAXACEAE (1)  
*Taxus baccata* L.

22 - PINACEAE (2)  
*Abies alba* Mill.  
*Pinus halepensis* Mill.

23 - EPHEDRACEAE (1)  
*Ephedra nebrodensis* Guss. subsp. *nebrodensis* (sub *E. major* Host subsp. *m.*)

### ANGIOSPERMAE (sub DICOTYLEDONES e MONOCOTYLEDONES)

26 - ARISTOLOCHIACEAE (1)  
*Asarum europaeum* L.

28 - LAURACEAE (1)  
*Laurus nobilis* L.

30 - ARACEAE (4)

- Arisarum proboscideum (L.) Savi  
Dracunculus vulgaris Schott  
\* Arisarum vulgare Targ. Tozz.  
\* Arum cylindraceum Gasp. (sub *A. lucanum* Cavara et Grande)

38 - POTAMOGETONACEAE (7)

- Potamogeton perfoliatus L.  
Potamogeton lucens L.  
Potamogeton pectinatus L.  
\* Potamogeton crispus L.  
\* Potamogeton natans L.  
\* Potamogeton pusillus L.  
\* Zannichellia palustris L. (*s.l.*)

43 - MELANTHIACEAE (2)

- Veratrum nigrum L.  
\* Veratrum lobelianum Bernh. [sub *V. album* L. subsp. *l.* (Bernh.) Arcang.]

46 - LILIACEAE (11)

- Erythronium dens-canis L.  
Fritillaria montana Hoppe ex Koch (sub *F. tenella* Bieb. subsp. *t.*)  
Lilium bulbiferum L. subsp. *croceum* (Chaix) Jan (sub *L. c.* Chaix)  
Lilium martagon L.  
Tulipa aegenensis DC. (sub *T. oculus-solis* Saint-Amans) (nat.)  
Tulipa australis Link  
\* Gagea fragifera (Vill.) Her. Bayer et G. López [sub *G. fistulosa* (Ramond) Ker-Gawl.]  
\* Gagea granatelli (Parl.) Parl.  
\* Gagea lutea (L.) Ker Gawl.  
\* Gagea pratensis (Pers.) Dumort [incl. subsp. *pomeranica* (Ruthe) Ruthe]  
\*\* Gagea minima (L.) Ker Gawl. (12 AP - Gola Infernaccio)

47 - ORCHIDACEAE (63)

- Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (sub *Orchis l.* Lam.)  
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (sub *Orchis p.* L. subsp. *p.*)  
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.  
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce  
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch  
Cephalanthera rubra (L.) Rich.  
Corallorrhiza trifida Châtel.  
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. *incarnata*  
Dactylorhiza maculata (L.) Soó (*s.l.*)  
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó subsp. *romana*  
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó  
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser  
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery  
Epipactis palustris (L.) Crantz  
Epipogium aphyllum Sw.  
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  
Himantoglossum adriaticum H. Baumann  
Limodorum abortivum (L.) Sw.  
Neotinea tridentata (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chas (sub *Orchis t.* Scop.) (incl. *O. commutata* Tod.)  
Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (sub *Orchis u.* L.)  
Nigritella widderi Teppner et E. Klein  
Ophrys apifera Huds.  
Ophrys bertolonii Moretti  
Ophrys bombyliflora Link  
Ophrys fusca Link subsp. *fusca*  
Ophrys holosericea (Burnm. f.) Greuter subsp. *holosericea* [*O. fuciflora* (F.W. Schmidt) Moench (*s.l.*)]  
Ophrys incubacea Bianca (sub *O. atrata* Lindl. non L.) [*O. sphecodes* Mill. subsp. *a.* (Lindl.) E. Mayer]

- Ophrys lutea subsp. phryganae (Devillers-Tersch. et Devillers) Melki (sub *O. lutea* Cav.)  
 Orchis italica Poir. (*O. longicuris* Link)  
 Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula  
 Orchis morio L.  
 Orchis pallens Desf.  
 Orchis pauciflora Ten.  
 Orchis provincialis Balb. ex Lam. et DC.  
 Orchis purpurea Huds.  
 Orchis simia Lam.  
 Pseudorchis albida (L.) A. et D. Löve  
 Serapias cordigera L.  
 Serapias lingua L.  
 Serapias parviflora Parl.  
 Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq. subsp. vomeracea  
 Traunsteinera globosa (L.) Rchb.  
 \* Goodyera repens (L.) R. Br.  
 \* Ophrys argolica H. Fleischm. ex Vierh. subsp. crabronifera (Sebast. et Mauri) Faurh. (sub *O. crabronifera* Mauri subsp. c.) (incl. *O. exaltata* Ten. subsp. *sundermannii* Soó)  
 \* Ophrys insectifera L.  
 \* Ophrys tenthredinifera Willd.  
 \* Orchis militaris L.  
 \* Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch  
 § \* Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. (1890-91)  
 \*\* Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (*Orchis c.* L.) (incl. *O. c.* L. subsp. *fragrans* Pollini) (aree floristiche varie)  
 \*\* Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (*Orchis m.* L.) (aree floristiche varie)  
 \*\* Coeloglossum viride (L.) Hartm. (*Satyrium v.* L.; *Dactylorhiza v.* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et Chase] (aree floristiche varie)  
 \*\* Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine (aree floristiche varie)  
 \*\* Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. (aree floristiche varie)  
 \*\* Epipactis muelleri Godfery (aree floristiche varie)  
 \*\* Epipactis persica (Soó) Nannf. subsp. gracilis (B. Baumann et H. Baumann) W. Rossi (aree floristiche varie)  
 \*\* Epipactis placentina Bongiorni et Grünanger (aree floristiche varie)  
 \*\* Epipactis purpurata Sm. (aree floristiche varie)  
 \*\* Listera ovata (L.) R. Br. (aree floristiche varie)  
 \*\* Neotinea maculata (Desf.) Stearn [*N. intacta* (Link) Rchb. f.; *Orchis i.* Link] (11 MC - Torre Beregna)  
 \*\* Neottia nidus-avis (L.) Rich. (aree floristiche varie)  
 \*\* Ophrys fusca Link subsp. fusca (*O. lypocalis* Devillers-Tersch. et Devillers) (aree floristiche varie)  
 \*\* Ophrys holosericea (Burnm. f.) Greuter subsp. apulica (O. Danesch et E. Danesch) Buttler (aree floristiche varie)  
 \*\* Ophrys holosericea (Burnm. f.) Greuter subsp. tetaloniae (W. P. Teschner) Kreutz (aree floristiche varie)  
 \*\* Ophrys sphecodes Mill. subsp. sphecodes (*O. aranifera* Huds.) (aree floristiche varie)  
 \*\* Orchis anthropophora (L.) All. [*Aceras a.* (L.) R. Br.] (aree floristiche varie)  
 \*\* Platanthera bifolia (L.) Rich. (aree floristiche varie)  
 \*\* Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (aree floristiche varie)  
 \*\* Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (aree floristiche varie)

#### 48 - IRIDACEAE (10)

- Gladiolus communis L. subsp. communis  
 Iris foetidissima L.  
 Iris graminea L.  
 Iris pseudacorus L.  
 \* Crocus biflorus Mill.  
 \* Gladiolus dubius Guss.  
 \* Iris marsica I. Ricci et Colas.  
 \* Romulea bulbocodium (L.) Sebast. et Mauri  
 \* Romulea columnae Sebast. et Mauri  
 \* Romulea rollii Parl.

49 - XANTHORRHOEACEAE (4)

Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus (sub *A. albus* Mill.)  
Asphodeline lutea (L.) Rchb.  
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.  
Asphodelus fistulosus L.

50 - AMARYLLIDACEAE (9)

Allium commutatum Guss.  
Galanthus nivalis L.  
Leucojum vernum L.  
Narcissus poëticus L.  
Narcissus pseudonarcissus L. (nat.)  
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.  
\* Allium chamaemoly L. subsp. chamaemoly  
\* Allium flavum L. subsp. flavum  
\* Pancratium maritimum L.

51 - ASPARAGACEAE (8)

Anthericum liliago L.  
Anthericum ramosum L.  
Convallaria majalis L.  
Muscaria tenuiflorum Tausch [sub *Leopoldia t.* (Tausch) Heldr.]  
Polygonatum verticillatum (L.) All.  
Ruscus aculeatus L.  
Ruscus hypoglossum L.  
Scilla bifolia L.

58 - JUNCACEAE (5)

Juncus acutus L. subsp. acutus  
Juncus maritimus Lam.  
Juncus trifidus L. subsp. monanthos (Jacq.) Asch. et Graebn. (sub *J. m.* Jacq.)  
Luzula nivea (L.) DC.  
\* Juncus hybridus Brot.

59 - CYPERACEAE (22)

Carex acutiformis Ehrh.  
Carex brachystachys Schrank  
Carex davalliana Sm.  
Carex extensa Gooden.  
Carex frigida All.  
Carex grioletii Roem.  
Carex leporina L. (sub *C. ovalis* Good.)  
Carex olbiensis Jord.  
Carex panicea L.  
Carex remota L.  
Cladium mariscus (L.) Pohl  
Eriophorum latifolium Hoppe  
\* Carex acuta L. (sub *C. gracilis* Curtis)  
\* Carex elata All. subsp. elata  
\* Carex mucronata All.  
\* Carex pilosa Scop.  
\* Carex riparia Curtis  
\* Carex strigosa Huds.  
\* Carex vesicaria L.  
\* Isolepis setacea (L.) R.Br.  
\* Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla (*Scirpus l.* Schrad.)  
\* Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla [*Scirpus m.* L.]

60 - POACEAE (23)

- Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. [sub *Stipa b.* (L.) Dörfler]  
Ammophila arenaria (L.) Link subsp. australis (Mabille) Lainz [sub *A. littoralis* (Beauv.) Rothm.]  
Crypsis aculeata (L.) Aiton  
Erianthus ravennae (L.) P. Beauv.  
Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell subsp. paniculata  
Hordeum secalinum Schreb.  
Lagurus ovatus L. subsp. ovatus  
Phleum arenarium L. subsp. caesium H. Scholz (sub *Ph. a* L.)  
Poa chaixii Vill.  
Rostraria litorea (All.) Holub [sub *Lophochloa pubescens* (Lam.) Scholz] [*Koeleria p.* (Lam.) Beauv.]  
*Stipa dasyvaginata* Martinovský subsp. *apenninicola* Martinovský et Moraldo (sub *S. pennata* L. s.l.)  
*Trisetaria villosa* (Bertol.) Banfi et Soldano (sub *Trisetum bertolonii* Jonsell) [*Trisetum v.* (Bertol.) Schultes]  
\* *Aelropus littoralis* (Gouan) Parl.  
\* *Alopecurus aequalis* Sobol. (sub *A. geniculatus* L.)  
\* *Alopecurus alpinus* Vill. (sub *A. gerardi* Vill.)  
\* *Alopecurus rendlei* Eig [sub *A. utriculatus* (L.) Pers.]  
\* *Imperata cylindrica* (L.) P. Beauv.  
\* *Melica arrecta* Kuntze  
\* *Melica minuta* L.  
\* *Melica nutans* L.  
\* *Spartina versicolor* Fabre [sub *S. juncea* (Michx.) Willd.]  
\* *Sporobolus virginicus* Kunth [sub *S. pungens* (Schreber) Kunth]  
\*\* *Agrostis rupestris* All. (27 AP - Monte Porche; 28 AP - Palazzo Borghese)

62 - PAPAVERACEAE (4)

- Glaucium flavum* Crantz  
*Papaver degenii* (Urum. et Játv.) Kuzmanov  
*Pseudofumaria alba* (Mill.) Lidén subsp. *alba* (sub *Corydalis ochroleuca* Koch)  
\*\* *Corydalis solida* (L.) Clairv. subsp. *densiflora* (C. Presl.) Arcang. (*C. d. C. Presl.*) (24 AP - Monte Sibilla)

64 - BERBERIDACEAE (1)

- Berberis vulgaris* L. subsp. *vulgaris*

65 - RANUNCULACEAE (29)

- Aconitum lycoctonum* L. emend. Koelle (sub *A. lamackii* Reichenb.)  
*Adonis distorta* Ten.  
*Anemone apennina* L. subsp. *apennina*  
*Anemone coronaria* L.  
*Anemone nemorosa* L.  
*Anemone ranunculoides* L. subsp. *ranunculoides*  
*Anemone trifolia* (L.) Holub subsp. *trifolia* [sub *A. t.* subsp. *albida* (Mariz.) Tutin]  
*Aquilegia dumeticola* Jord. (sub *A. vulgaris* L.)  
*Ceratocephala falcata* (L.) Pers. [sub *Ceratocephalus f.* (L.) Pers.]  
*Clematis recta* L.  
*Clematis viticella* L.  
*Delphinium fissum* Waldst. et Kit. subsp. *fissum*  
*Delphinium halteratum* Sm. subsp. *halteratum*  
*Isopyrum thalictroides* L.  
*Pulsatilla alpina* (L.) Scranck subsp. *millefoliata* (Bertol.) D.M. Moser (sub *P. alpina* subsp. *a.*)  
*Ranunculus alpestris* L.  
*Ranunculus brevifolius* Ten.  
*Ranunculus gramineus* L.  
*Ranunculus illyricus* L.  
*Ranunculus ophioglossifolius* Vill.  
*Thalictrum aquilegifolium* L. subsp. *aquilegifolium*  
*Trollius europaeus* L. subsp. *europaeus*  
\* *Anemonastrum narcissiflorum* (L.) Holub subsp. *narcissiflorum* (sub *Anemone narcissiflora* L. subsp. *n.*)  
\* *Ranunculus acris* L. subsp. *acris*  
\* *Ranunculus flammula* L.

- \* *Ranunculus monspeliacus* L. subsp. *monspeliacus*
- \* *Ranunculus pedrottii* Spinosi ex Dunkel (sub *R. auricomus* L. s.l.)
- \* *Ranunculus seguierii* Vill. subsp. *seguierii*
- \*\* *Clematis flammula* L. (aree floristiche litoranee varie)

68 - BUXACEAE (1)  
*Buxus sempervirens* L.

69 - PAEONIACEAE (1)  
*Paeonia officinalis* L. subsp. *italica* N.G. Passal. et Bernardo [sub *P. o.* subsp.*villosa* (Huth) Cullen et Heywood]

70 - GROSSULARIACEAE (1)  
*Ribes alpinum* L.

71 - SAXIFRAGACEAE (13)  
*Chrysosplenium alternifolium* L.  
*Saxifraga aizoides* L.  
*Saxifraga caesia* L.  
*Saxifraga callosa* Sm. subsp. *callosa* (sub *S. australis* Moric.)  
*Saxifraga exarata* Will. (s.l.)  
*Saxifraga exarata* Will. subsp. *moschata* (Wulfen) Cavill (sub *S. m.* Wulfen)  
*Saxifraga italica* D.A.Webb  
*Saxifraga oppositifolia* L. subsp. *oppositifolia* [sub. *S. latina* (A.Terracc.) Hayek]  
*Saxifraga paniculata* Mill.  
*Saxifraga porophylla* Bertol. subsp. *porophylla*  
*Saxifraga sedoides* L. subsp. *sedoides*  
\* *Saxifraga exarata* Will. subsp. *ampullacea* (Ten.) D.A. Webb (sub *S. a.* Ten.)  
\*\* *Saxifraga adscendens* L. subsp. *parnassica* (Boiss. et Heldr.) Hayek (33 AP - Ghiaione tra Lago di Pilato e Rifugio Zilioli; 34 AP - Cima Monte Vettore)

72 - CRASSULACEAE (3)  
*Sedum atratum* L. subsp. *atratum*  
*Sempervivum arachnoideum* L.  
*Sempervivum tectorum* (group)

73 - HALORAGACEAE (2)  
\* *Myriophyllum spicatum* L.  
\* *Myriophyllum verticillatum* L.

77 - FABACEAE (sub LEGUMINOSAE) (27)  
§ *Anagyris foetida* L. (1893)  
*Adenocarpus samniticus* Brullo, De Marco et Siracusa [sub *A. complicatus* (L.) Gay subsp. *c.*]  
*Astragalus sirinicus* Ten. subsp. *sirinicus*  
*Astragalus vesicarius* L. subsp. *vesicarius*  
*Coronilla vaginalis* Lam.  
*Coronilla valentina* L.  
*Cytisus nigricans* L. subsp. *nigricans* [sub *Lembotropis n.* (L.) Griseb.]  
*Cytisus spinescens* C. Presl [sub *Chamaecytisus s.* (C.Presl) Rothm.]  
*Genista radiata* (L.) Scop.  
*Genista sagittalis* L. [sub *Chamaespartium s.* (L.) P.Gibbs.]  
*Genista sylvestris* Scop. [sub *G. s.* subsp. *dalmatica* (Bartl.) Lindb.]  
*Glycyrrhiza glabra* L.  
*Lathyrus clymenum* L.  
*Medicago marina* L.  
*Onobrychis alba* (Waldst. et Kit.) Desv. subsp. *alba* [incl. subsp. *tenoreana* (Lacaita) Pignatti]  
*Ononis masquillieri* Bertol.  
*Ononis oligophylla* Ten.  
*Ornithopus compressus* L.  
*Ornithopus perpusillus* L.  
*Oxytropis campestris* (L.) DC.

*Ulex europaeus* L. subsp. *europaeus*

\* *Ononis cristata* Mill. subsp. *apennina* Tammaro *et* Catonica (sub *O. c.* Mill.)

\* *Ononis variegata* L.

\* *Oxytropis pilosa* (L.) DC. subsp. *pilosa*

\*\* *Astragalus australis* (L.) Lam. (24 AP - Vetta Monte Sibilla)

\*\* *Astragalus danicus* Retz. (33 MC - Pian Perduto; 16 AP - Passo Galluccio)

\*\* *Trifolium noricum* Wulfen subsp. *praetutianum* (Savi) Arcang. (24 AP - Vetta Monte Sibilla)

78 - POLYGALACEAE (2)

*Polygala pisaura*ensis Caldesi

\* *Polygala chamaebuxus* L.

79 - ROSACEAE (13)

*Alchemilla nitida* Buser (sub *A. alpina* L.)

*Alchemilla xanthochlora* Rothm.

*Dryas octopetala* L. subsp. *octopetala*

*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.

*Geum rivale* L.

*Malus florentina* (Zuccagni) C.K. Schneid.

*Potentilla apennina* Ten. subsp. *apennina*

*Potentilla caulescens* L.

*Potentilla detommasii* Ten.

*Sanguisorba officinalis* L.

\*\* *Alchemilla incisa* Buser (16 AP - Passo Galluccio)

\*\* *Geum molle* Vis. *et* Pančić (33 MC - Pian Perduto)

\*\* *Sibbaldia procumbens* L. (35 AP - Forca delle Ciaole)

81 - RHAMNACEAE (2)

*Frangula alnus* Mill. subsp. *alnus*

*Frangula rupestris* (Scop.) Schur

83 - CANNABACEAE (sub ULMACEAE) (1)

*Celtis australis* L. subsp. *australis*

85 - URTICACEAE (1)

*Urtica pilulifera* L.

86 - FAGACEAE (3)

*Quercus crenata* Lam. (sub *Q. pseudosuber* G. Santi)

*Quercus robur* L. subsp. *robur*

\* *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. subsp. *petraea*

88 - BETULACEAE (1)

*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.

91 - CELASTRACEAE (sub PARNASSIACEAE) (1)

*Parnassia palustris* L. subsp. *palustris*

93 - EUPHORBIACEAE (6)

*Euphorbia dendroides* L.

*Euphorbia paralias* L.

\* *Euphorbia characias* L. (sub. *E. wulfenii* Hoppe)

\* *Euphorbia terracina* L.

\*\* *Andrachne telephioides* L. (2 AP - Colline a sud di Ponte S. Biagio; 4 AP - Collina La Cupa)

\*\* *Euphorbia gasparrini* Boiss. subsp. *samnitica* (Fiori) Pignatti (25 MC - Monte Banditella)

97 - SALICACEAE (2)

*Salix herbacea* L.

*Salix retusa* L.

98 - VIOLACEAE (3)

*Viola eugeniae* Parl. subsp. *eugeniae*

\* *Viola kitaibeliana* Schult.

\*\* *Viola magellensis* Porta *et* Rigo *ex* Strobl (34 AP - Cima Monte Vettore)

99 - LINACEAE (4)

*Linum alpinum* Jacq. [sub *L. perenne* L. subsp. *alpinum* (Jacq.) Ockendon]

*Linum capitatum* Kit *ex* Schult. subsp. *serrulatum* (Bertol.) Hartvig (sub *L. c.* Kit *ex* Schultes)

*Linum maritimum* L. subsp. *maritimum*

*Linum viscosum* L.

100 - HYPERICACEAE (sub GUTTIFERAEE) (4)

*Hypericum hircinum* L. subsp. *majus* (Aiton) N. Robson (sub *H. h.* L.)

*Hypericum humifusum* L.

*Hypericum richeri* Vill. subsp. *richeri*

\* *Hypericum hyssopifolium* Chaix

101 - GERANIACEAE (4)

*Erodium alpinum* L'Hér.

*Geranium reflexum* L.

*Geranium sylvaticum* L.

\*\* *Geranium argenteum* L. (29 AP - Monte Argentella)

103 - ONAGRACEAE (2)

*Epilobium angustifolium* L.

\*\* *Epilobium alsinifolium* Vill. (22 AP - Monte Priora della Regina)

104 - MYRTACEAE (1)

*Myrtus communis* L. subsp. *communis*

109 - RUTACEAE (2)

*Dictamnus albus* L.

*Ruta divaricata* Ten. [sub *R. graveolens* L. var. *divaricata* Ten.]

112 - CYTINACEAE (sub RAFFLESIACEAE) (1)

*Cytinus hypocystis* (L.) L.

114 - THYMELAEACEAE (3)

*Daphne mezereum* L.

*Daphne oleoides* Schreb.

\*\* *Daphne alpina* L. subsp. *alpina* (31/32 MC - Boschi del S. Lorenzo e località S. Lorenzo)

115 - CISTACEAE (1)

*Fumana arabica* (L.) Spach

118 - CAPPARACEAE (1)

*Capparis spinosa* L. subsp. *rupestris* (Sm.) Nyman (sub *C. s.* L.)

120 - BRASSICACEAE (sub CRUCIFERAEE) (22)

*Brassica gravinae* Ten.

*Brassica montana* Pourr. [sub *B. oleracea* L. subsp. *robertiana* (Gay) Rouy *et* Fouc.]

*Cakile maritima* Scop. subsp. *maritima* [ sub *C. m.* subsp. *aegyptiaca* (Willd.) *ex* P.W.Ball]

*Fibigia clypeata* (L.) Medik.

*Hesperis matronalis* L. subsp. *matronalis*

*Hornungia alpina* (L.) O. Appel subsp. *alpina* [sub *Prizelago a.* (L.) O. Kuntze subsp. *a.*] [*Hutchinsia a.* (L.) R.Br. subsp. *a.*]

*Hornungia pauciflora* (W.D.J. Koch) Banfi, Galasso, Soldano *et* F. Conti [sub *Hymenolobus p.* (Koch) Schinz *et* Thell.]

*Iberis saxatilis* L. subsp. *saxatilis*

*Isatis apennina* Ten. *ex* Grande (sub *I. allionii* P.W.Ball)

*Kernera saxatilis* (L.) Sweet subsp. *saxatilis*

*Lobularia maritima* (L.) Desv. subsp. *maritima*

Lunaria annua L. [incl. subsp. *pachyrhiza* (Bórbas) Hayek]  
Lunaria rediviva L.  
Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. subsp. orsiniana  
Matthiola incana (L.) R. Br. subsp. incana  
Nasturtium officinale R.Br. subsp. officinale  
Rorippa amphibia (L.) Besser  
Thlaspi stylosum (Ten.) Mutel  
\* Cardamine monteluccii Brilli-Catt. et Gubellini  
\* Cardamine pratensis L. (*s.l.*)  
\* Rorippa palustris (L.) Besser  
\*\* Thlaspi praecox Wulfen (Monte Ventosola, M. Castellaccio - Parco Monti Sibillini)

121 - SANTALACEAE (sub LORANTHACEAE ) (2)

Viscum album L. subsp. album  
\* Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.

122 - LORANTHACEAE (1)

Loranthus europaeus L.

125 - PLUMBAGINACEAE (1)

Limonium narinense Mill. [sub *L. vulgare* Mill. subsp. *serotinum* (Reichenb.) Gams]

126 - POLYGONACEAE (4)

Bistorta officinalis Delarbre (sub *Polygonum bistorta* L.)  
Bistorta vivipara (L.) Delarbre (sub *Polygonum v.* L.)  
\* Persicaria amphibia (L.) Delarbre (sub *Polygonum a.* L.)  
\* Polygonum maritimum L.

128 -CARYOPHYLLACEAE (° sub PORTULACACEAE) (32)

Arenaria bertolonii Fiori  
Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.  
Cucubalus baccifer L.  
Dianthus armeria L. subsp. armeria  
Dianthus barbatus L. (*s.l.*)  
Dianthus brachycalis Huet ex Bacch., Brullo, Casti et Giusso (sub *D. sylvestris* Wulfen *s.l.*)  
Dianthus carthusianorum L. subsp. tenorei (Lacaita) Pignatti  
Dianthus ciliatus Guss subsp. ciliatus  
Dianthus deltoides L. subsp. deltoides  
Dianthus monspessulanus L.  
Drypis spinosa L. subsp. spinosa  
Gypsophila repens L.  
Herniaria incana Lam.  
Moehringia papulosa Bertol.  
Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters °  
Paronychia kapela (Hacq.) A. Kern. subsp. kapela  
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. alsinifolium (Biv.) Ball [sub *P. a.* (Biv.) DC.]  
Saponaria bellidifolia Sm.  
Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. subsp. bryoides (Jord.) Nyman [sub *S. acaulis* subsp. *cenisia* (Vierh.) P. Fourn.]  
Silene armeria L.  
Silene catholica (L.) W.T. Aiton  
Silene cattariniana Ferrarini et Cecchi (sub *S. graminea* Vis.)  
Silene ciliata Pourr. subsp. graefferi (Guss.) Nyman (sub *S. g.* Guss.)  
Silene colorata Poir. [incl. subsp. *canescens* (Ten.) Cif. et Giac.]  
Silene multicaulis Guss. subsp. multicaulis  
Silene pusilla Waldst. et Kit. subsp. pusilla [sub *S. quadridentata* (Murray) Pers.]  
Silene roemerii Friv. subsp. staminea (Bertol.) Nyman (sub *S. r.* Friv.)  
Silene saxifraga L.  
\* Dianthus balbisii Ser. subsp. liburnicus (Bartl.) Pignatti (sub *D. b.* subsp. *b.*)  
\* Silene flos-jovis (L.) Greuter et Burdet  
\*\* Cerastium cerastioides (L.) Britton (Monte Castelmanardo- Parco Monti Sibillini)

\*\* *Dianthus sylvestris* Wulfen subsp. *longicaulis* (Ten.) Greuter et Burdet (31 AN - Pascoli del Rogedano; 33 AN - Pascoli del Monte Puro)

129 - AMARANTHACEAE (sub CHENOPODIACEAE) (6)

*Atriplex portulacoides* L. [*Halimione p.* (L.) Aellen]

*Bassia laniflora* (S.G.Gmel.) A.J. Scott [*Kochia l.* (S.G.Gmelin) Borbás; *K. arenaria* (Maerklin) Roth]

*Salicornia patula* Duval-Jouve (sub *S. europaea* L.)

*Salsola soda* L.

*Suaeda maritima* (L.) Dumort.

\* *Salsola kali* L.

140 - BALSAMINACEAE (1)

*Impatiens noli-tangere* L.

143 - PRIMULACEAE (8)

*Androsace villosa* L. subsp. *villosa*

*Cyclamen hederifolium* Aiton subsp. *hederifolium*

*Cyclamen repandum* Sm. subsp. *repandum*

*Primula auricula* L. [incl. subsp. *ciliata* (Moretti) Lüdi]

*Primula veris* L. subsp. *suaveolens* (Bertol.) Gutermann et Ehrend. [sub *P.v.* subsp. *columnae* (Ten.) Lüdi]

*Primula vulgaris* Huds. subsp. *vulgaris* [*P. acaulis* (L.) Hill]

*Soldanella alpina* L. subsp. *alpina*

\* *Androsace vitaliana* (L.) Lapeyr. subsp. *praetutiana* (Sünd.) Kress [sub *V. primulaeflora* Bertol. subsp. *praetutiana* (Buser ex Sund) I.K. Ferguson]

145 - ERICACEAE (° sub PYROLACEAE) (8)

*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.

*Calluna vulgaris* (L.) Hull

*Erica multiflora* L.

*Moneses uniflora* (L.) A.Gray °

*Orthilia secunda* (L.) House °

*Vaccinium myrtillus* L.

\* *Pyrola minor* L. °

\*\* *Pyrola media* Sw. (Montemonaco, Monte Oialona, Monte di Propezzano - Parco Monti Sibillini)

146 - RUBIACEAE (2)

*Crucianella latifolia* L.

*Galium magellense* Ten.

147 - GENTIANACEAE (13)

*Centaurium maritimum* (L.) Fritsch

*Gentiana cruciata* L. subsp. *cruciata*

*Gentiana dinarica* Beck

*Gentiana lutea* L. subsp. *lutea*

*Gentiana nivalis* L.

*Gentiana utriculosa* L.

*Gentiana verna* L. subsp. *verna*

*Gentianella columnae* (Ten.) Holub (sub *Gentiana c.* Ten.)

*Gentianopsis ciliata* (L.) Ma subsp. *ciliata* (sub *Gentiana c.* L.) [*Gentianella c.* (L.) Borkh. subsp. *c.*]

\* *Gentiana anisodonta* (Bórbas) A. et D. Löve

\* *Gentianella campestris* (L.) Börner subsp. *campestris* (sub *Gentiana c.* L.)

\*\* *Gentiana brachyphylla* Vill. subsp. *favrattii* (Rittener) Tutin (34 AP - Cima Monte Vettore)

\*\* *Gentiana pumila* Jacq. subsp. *pumila* (35 AP - Forca delle Ciaole)

149 - BORAGINACEAE (7)

*Asperugo procumbens* L.

*Cynoglossum magellense* Ten.

*Myosotis alpestris* F.W.Schmidt

*Myosotis pusilla* Loisel.

*Myosotis scorpioides* L. subsp. *scorpioides*

*Myosotis sylvatica* Hoffm. (*s.l.*)  
*Solenanthus apenninus* (L.) Fisch. et C.A. Mey. (*Cynoglossum a.* L.)

150 - CONVOLVULACEAE (3)  
*Calystegia soldanella* (L.) Roem. et Schult.  
\* *Convolvulus elegantissimus* Mill.  
\*\* *Calystegia hederacea* Wall. (nat.) (33 MC - Pian Perduto)

151 - SOLANACEAE (2)  
*Atropa bella-donna* L.  
*Physalis alkekengi* L.

152 - OLEACEAE (1)  
*Fraxinus angustifolia* Vahl subsp. *oxycarpa* (Willd.) Franco et Rocha Afonso (sub *F. a.* subsp. *a.*)

153 - PLANTAGINACEAE (° sub SCROPHULARIACEAE) (9)  
*Antirrhinum majus* L. subsp. *majus*°  
*Digitalis ferruginea* L.°  
*Gratiola officinalis* L.°  
*Linaria alpina* (L.) Mill.°  
*Veronica aphylla* L. subsp. *aphylla*°  
*Veronica scutellata* L.°  
*Veronica urticifolia* Jacq.°  
\* *Linaria pelisseriana* (L.) Mill.°  
\* *Plantago maritima* L. subsp. *maritima*

154 - SCROPHULARIACEAE (3)  
*Verbascum mallophorum* Boiss. et Heldr.  
*Verbascum niveum* Ten. subsp. *garganicum* (Ten.) Murb.  
*Verbascum phoeniceum* L.

157 - LABIATAE (sub LABIATAE) (15)  
§ *Ajuga tenorii* C.Presl (1864)  
*Hyssopus officinalis* L. (*s.l.*)  
*Lamium gargaricum* L. subsp. *laevigatum* Arcang.  
§ *Nepeta italicica* L. (1900)  
*Nepeta nuda* L. subsp. *nuda*  
*Salvia nemorosa* L. subsp. *nemorosa*  
*Scutellaria alpina* L. subsp. *alpina*  
*Scutellaria galericulata* L.  
*Scutellaria hastifolia* L.  
*Sideritis italica* (Mill.) Greuter et Burdet (sub *S. syriaca* L.)  
*Stachys alpina* L. subsp. *alpina*  
*Stachys maritima* Gouan  
*Ziziphora capitata* L. subsp. *capitata* (nat.)  
\* *Lamium bifidum* Cirillo subsp. *balcanicum* Velen.  
\*\* *Scutellaria altissima* L. (12 AP - Gola Infernaccio)

160 - OROBANCHACEAE (sub SCROPHULARIACEAE) (3)  
*Pedicularis elegans* Ten.  
*Pedicularis hoermanniana* K. Malò  
*Pedicularis verticillata* L.

161 - LENTIBULARIACEAE (1)  
\* *Pinguicula vulgaris* L.

165 - AQUIFOLIACEAE (1)  
*Ilex aquifolium* L.

166 - CAMPANULACEAE (15)

- Campanula bononiensis L.  
Campanula foliosa Ten.  
Campanula latifolia L.  
Campanula medium L.  
Campanula micrantha Bertol. [sub *C. apennina* (Podl.) Podl.]  
Campanula persicifolia L. subsp. persicifolia  
Campanula scheuchzeri Vill. subsp. scheuchzeri  
Campanula sibirica L. subsp. sibirica  
Campanula spicata L.  
Campanula tanfanii Podlech  
Campanula trachelium L. subsp. trachelium  
Edraianthus graminifolius (L.) A. DC. subsp. graminifolius  
Jasione montana L.  
\* Campanula alpestris All.  
\* Campanula cervicaria L.

168 - ASTERACEAE (40)

- Achillea barrelieri (Ten.) Sch. Bip. subsp. barrelieri [*A. oxyloba* (DC.) F.W. Schultz subsp. *b.*(Ten.) C.H.Schultz]  
Achillea barrelieri (Ten.) Sch. Bip. subsp. mucronulata (Bertol.) Heimerl (sub *A. m.* Bertol.) [*A. oxyloba* (DC.)  
F.W.Schultz subsp. *m.* (Bertol.) I.B.H. Richardson]  
Achillea maritima (L.) Ehrend. et Y.P. Guo subsp. maritima [sub *Otanthus m.* (L.) Hoffmanns. et Link] (*Diotis m.* Desf.)  
Anacyclus radiatus Loisel. subsp. radiatus  
Andryala integrifolia L. [sub *A. tenuifolia* (Tineo) DC.]  
Antennaria dioica (L.) Gaertn.  
Artemisia umbelliformis Lam. subsp. eriantha (Ten.) Vallés-Xirau et Brañas [sub *A. petrosa* (Baumg.) Fritsch  
subsp. *e.* (Ten.) Giacomini et Pignatti]  
Aster alpinus L. subsp. alpinus  
Bellidiastrum michelii Cass. [sub *Aster b.* (L.) Scop.]  
Cardopatium corymbosum (L.) Pers.  
Carduus affinis Guss. subsp. affinis  
Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia (sub *C. utzka* Hacq.)  
Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schübl. et G. Martens [sub *C. a.* subsp. *simplex* (Waldst. et Kit.) Arcangeli]  
Carpesium cernuum L.  
Centaurea tommasinii A. Kern.  
Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea  
Cyanus montanus (L.) Hill (sub *Centaurea m.* L.)  
Cyanus triumfetti (All.) Dostál ex Å. et D. Löwe (sub *Centaurea t.* All.)  
Doronicum columnae Ten.  
Echinops ritro L. (s.l.) (sub *E. r.* L. subsp. *r.*)  
Echinops sphaerocephalus L. subsp. sphaerocephalus  
Filago pygmaea L. [sub *Evax p.* (L.) Brot. subsp. *p.*]  
Gnaphalium supinum L.  
Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz. [sub *L. n.* (Ten.) Huet] [*L. alpinum* Cass. subsp. *n.* (Ten.) Huet]  
Petasites albus (L.) Gaertn.  
Prenanthes purpurea L.  
Robertia taraxacoides (Loisel.) DC. (*Hypochoeris robertia* Fiori)  
Tolpis virgata Bertol. subsp. virgata  
\* Achillea tenoria Grande  
\* Artemisia caeruleascens L. subsp. caeruleascens (sub *A. coerulescens* L.)  
\* Aster amellus L.  
\* Carduus chrysanthus Ten. subsp. chrysanthus  
\* Cirsium palustre (L.) Scop.  
\* Cirsium pannonicum (L.f.) Link  
\* Inula bifrons (L.) L.  
\* Sonchus maritimus L. subsp. maritimus  
\* Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. subsp. tripolium (L.) Breuter (sub *Aster t.* L.)  
\*\* Carpesium cernuum L. (4 - MC - Bosco dell'Abbadia di Fiastra)  
\*\* Klasea lycopifolia (Vill.) Á. et D. Löwe [16 MC - Monte Pennino (settore culminale)]  
\*\* Hypochaeris maculata L. (21-22 MC - Monte Ragnolo)

169 - ADOXACEAE (sub CAPRIFOLIACEAE) (1)  
Viburnum opulus L.

170 - CAPRIFOLIACEAE (° sub VALERIANACEAE; + sub DIPSACACEAE) (6)  
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. subsp. calcitrapae °  
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter et Burdet subsp. graminifolia (sub *Scabiosa* g. L.) +  
Valeriana officinalis L.°  
Valeriana saliunca All.°  
\* Centranthus angustifolius (Mill.) DC. subsp. angustifolius °  
\* Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter et Burdet subsp. pseudisetensis (Lacaita) Greuter et Burdet (sub *Scabiosa* c. Cyr.) +

173 - APIACEAE (sub UMBELLIFERAEE) (13)  
Astrantia major L. subsp. elatior (Friv.) K. Malý  
§ Astrantia pauciflora Bertol. subsp. tenorei (Mariotti) Bechi et Garbari (sub *A. t.* Mariotti) (1864)  
Cachrys ferulacea (L.) Calest.  
Eryngium maritimum L.  
Heracleum sphondylium L. subsp. orsinii (Guss.) H. Neumayer [sub *H. pyrenaicum* Lam. subsp. *o.* (Guss.) Pedrotti et Pign.]  
Meum athamanticum Jacq.  
Oenanthe fistulosa L.  
Oenathe lachenalii C.C.Geml.  
Opopanax chironium (L.) W.D.J. Koch  
Pimpinella tragium Vill. [incl. subsp. *lithophila* (Schischkin) Tutin]  
\* Bunium petraeum Ten.  
\* Crithmum maritimum L.  
\* Echinophora spinosa L.

#### **Entità erronee contenute nell'Elenco floristico del 1981 e 1992 (\*):**

Matthiola fruticulosa Maire subsp. fruticulosa  
\* Gagea foliosa (J. et C. Presl) Schult. et Schult. f.  
\* Onobrychis alba (Waldst. et Kit.) Desv. subsp. echinata (G. Don.) P.W. Ball

**Totale 401 (1981) + 105 (1992) = 506 + 48 (2012) = 554 - 3 = 551 entità**

## Bibliografia citata o consultata

- ARCIONI D., 1993 - *Segnalazioni Floristiche Italiane*: 741. *Gagea minima (L.) Ker-Gawler*. Inform. Bot. Ital., 25 (2-3): 217-218.
- BACCHETTA G., BRULLO S., CASTI M., GIUSSO DEL GALDO P., 2010 - *Taxonomic revision of the Dianthus sylvestris group (Caryophyllaceae) in central-southern Italy, Sicily and Sardinia*. Nordic Jorn. Bot., 28: 137-173.
- BALLELLI S., - *Calystegia hederacea Wall. (Convolvulaceae), esotica casuale, nuova per l'Italia*. (in pubblicazione)
- BALLELLI S., BELLOMARIA B., 2005 - *La flora officinale delle Marche*. L'uomo e l'ambiente, Camerino, 43: 3-1000.
- BALLELLI S., FRANCALANCIA C., 1995 - *Siti di interesse comunitario nei nuovi parchi nazionali dell'Appennino centrale. Vegetazione e flora Monti Sibillini e Monti della Laga*. Applicazione della direttiva habitat 92/43/CEE nei parchi nazionali dei Monti Sibillini, del Gran Sasso-Monti della Laga e della Majella. Rapporto Finale. European Commission-Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura.
- BALLELLI S., PEDROTTI F., 1992 - *Le Emergenze botanico-vegetazionali della Regione Marche*. Regione Marche. Tip. Aniballi, Ancona.
- BALLELLI S., CESARETTI S., CATORCI A., 2009 - *Rinvenimenti floristici nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ad integrazione del Catalogo dell'Erbario Marchesoni*. Inform. Bot. Ital., 41 (1) 29-38.
- BALLELLI S., LUCARINI D., PEDROTTI F., 2005 - *Catalogo dell'erbario dei Monti Sibillini di Vittorio Marchesoni*. Braun-Blanquetia. 38: 3-259.
- BALLELLI S., CESARETTI S., GATTI R., CATORCI A., - *La flora vascolare del Pian Perduto di Gualdo (Monti Sibillini - Appennino centrale - Italia)*. (in pubblicazione)
- BALLELLI S., BIONDI E., CORTINI PEDROTTI C., FRANCALANCIA C., ORSOMANDO E., PEDROTTI F., 1981 - *Il patrimonio vegetale delle Marche*. Regione Marche, Ancona: 5-214.
- BALLELLI S., BIONDI E., BRILLI-CATTARINI A.J., CORTINI PEDROTTI C., FRANCALANCIA C., ORSOMANDO E., PEDROTTI F., 1981a - *Schede delle aree floristiche delle Marche*. Regione Marche, Ancona.
- BALLELLI S., CESARETTI S., GATTI R., MONTENEGRO B., VITANZI A., CATORCI A., 2010 - *Catalogo bibliografico della flora vascolare dei Monti Sibillini (Appennino centrale - Italia)*. Braun-Blanquetia, 47: 5-127.
- BOCCARDO R., 2007 - *Le erborizzazioni di Mons. Giulio Cicioni nel territorio dei Monti Sibillini*. Tesi sperimentale di Laurea in Scienze Naturali, Dip. Biologia e Biotecnologie Agroambientali e Zootecniche, Univ. Perugia.
- BRILLI-CATTARINI A., GUBELLINI L., 1987 - *Segnalazioni Floristiche Italiane*. 427-443. Inform. Bot. Ital., 19 (1): 106-111.
- BRILLI-CATTARINI A., DI MASSIMO S., GUBELLINI L., 2001 - *Segnalazioni Floristiche Italiane*. 1013-1017. Inform. Bot. Ital., 33 (1): 38-40.

- CONTI F., 1990 - *Viola magellensis Porta et Rigo ex Strobl, endemismo dell'Appennino centrale.* Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica, 66 (1989): 69-74.
- CONTI F., ABBATE G., ALESSANDRINI A., BLASI C. (eds.), 2005 - *An annotated checklist of the italy vascular flora.* Palombi ed., Roma: 13-420.
- CONTI F., ALESSANDRINI A., BACCHETTA G., BANFI E., BARBERIS G., BARTOLUCCI F., BERNARDO L., BONACQUISTI S., BOUVET D., BOVIO M., BRUSA G., DEL GUACCHIO E., FOGGI B., FRATTINI S., GALASSO G., GALLO L., GANGALE C., GOTTSCHLICH G., GRÙNANGER P., GUBELLINI L., IRITI G., LUCARINI D., MARCHETTI D., MORALDO B., PERUZZI L., POLDINI L., PROSSER F., RAFFAELLI M., SANTANGELO A., SCASELLATI E., SCORTEGAGNA S., SELVI F., SOLDANO A., TINTI D., UBALDI D., UZUNOV D., VIDALI M., 2007 - *Integrazioni alla checklist della flora vascolare italiana.* Natura Vicentina, 10 (2006): 5-74.
- CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1992 - *Libro Rosso delle piante d'Italia.* W.W.F. Italia- Società Botanica Italiana, TIPAR Poligrafica Editrice, Roma: 3-637.
- CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1997 - *Liste Rosse Regionali delle Piante d'Italia.* W.W.F. - S.B.I., Centro Interdipartimentale Audiovisivi e Stampa, Camerino: 7-139.
- DI MASSIMO S., GUBELLINI L., 1996 - *Segnalazioni Floristiche Italiane:* 868-872. Inform. Bot. Ital., 28 (3): 421-422.
- DUNKEL F.G., 2011 - *The Ranunculus auricomus L. complex (Ranunculaceae) in Central and Southern Italy, with additions to North Italian taxa.* Webbia, 66 (2): 165-193.
- G.I.R.O.S., 2009 - *Orchidee d'Italia. Guida alle orchidee spontanee.* Il Castello srl, Cornaredo (MI).
- GREUTER W., 2008 - *Med-Checklist. A critical inventory of vascular plants of the circum-mediterranean countries.* Vol. 2: Dicotyledones (Compositae). Genéve.
- PERUZZI L., 2010 - *Checklist dei generi e delle famiglie della flora vascolare italiana.* Inform. Bot. Ital., 42 (1): 151-170.